



CATÁLOGO EPI'S









MASCARA RESPIRADORA
DESCARTAVEL PFFI TIPO CONCHA
8770



























































































OCULOS LEOPARDO POLICARBONATO ANTIRRISCO -AMARELO



OCULOS LEOPARDO POLICARBONATO ANTIRRISCO -



OCULOS LEOPARDO POLICARBONATO ANTIRRISCO -INCOLOR



OCULOS LEOPARDO POLICARBONATO ANTIRRISCO -



OCULOS LINCE POLICARBONATO ANTIRRISCO - FUME



OCULOS LINCE POLICARBONATO ANTIRRISCO - INCOLOR



OCULOS PALLAS POLICARBONATO ANTIRRISCO - FUME



OCULOS PALLAS POLICARBONATO ANTIRRISCO - INCOLOR



OCULOS RIO DE JANEIRO POLICARBONATO ANTIRRISCO - FUME



OCULOS RIO DE JANEIRO POLICARBONATO ANTIRRISCO -INCOLOR



OCULOS DE PROTECAO LEOPARDO FUME (CA 36655)



OCULOS DE PROTECAO LEOPARDO INCOLOR (CA 36655)



OCULOS RIO DE JANEIRO C/ HASTE REGULAVEL AMARELO



OCULOS RIO DE JANEIRO C/ HASTE REGULAVEL FUME (CA 28018)



OCULOS RIO DE JANEIRO C/ HASTE REGULAVEL INCOLOR (CA 28018)





TRATAMENTO















TRANSPARENTE C/CORDA PROTEÇAO LATERAL



OCULOS DE PROTECAO VIRTUA (LEOPARDO) INCOLOR

VICSA'

30232



OCULOS DE PROTECAO VIRTUA (LEOPARDO) CINZA FUME



OCULOS DE PROTECAO FLEXIVEL FUME MXR-LEO C.A 48.017












CINTA ERGONOMICA ABDOMINAL C/ SUSPENSORIO - EXG



REFORCADA









CONJUNTO CAPA CHUVA P/ MOTOQUEIRO PVC S/ CAPUZ URBANO STAR CAPAS - TAMANHO G



CONJUNTO CAPA CHUVA P/ MOTOQUEIRO PVC S/ CAPUZ URBANO STAR CAPAS - TAMANHO GG



CONJUNTO CAPA CHUVA P/ MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ E BOLSO TAMANHO M CA37480



CONJUNTO CAPA CHUVA P/ MOTOQUEIRO PVC C/ CAPUZ E BOLSO TAMANHO G CA37480



CONJUNTO CAPA CHUVA P/ MOTOQUEIRO PVC C/CAPUZ E **BOLSO TAMANHO GG CA37480**













CORRENTE PLASTICA ZEBRADA PRETA/AMARELA - 6MM X 5 METROS



PRETA/AMARELA - 8MM X 10 METROS



CORRENTE PLASTICA ZEBRADA PRETA/AMARELA - 8MM X 5 METROS



PEDESTAL P/ CORRENTES PRETO/ AMARELO 90CM



FITA ZEBRADA P/ SEGURANCA 70MM X 200 METROS



LUVA NITRILICA PRETA DESCARTAVEL S/PO CAIXA 100X1 M



LUVA NITRILICA PRETA DESCARTAVEL S/PO CAIXA 100X1 P



LUVA NITRILICA PRETA DESCARTAVEL S/PO CAIXA 100X1 G



LUVA DE VINIL DESCARTAVEL C/PO CAIXA 100X1 - "P"



CAIXA 100X1 - "M"



LUVA DE VINIL DESCARTAVEL C/PO CAIXA 100X1 - "G"



LUVA DE VINIL DESCARTAVEL S/PO CAIXA 100X1 - "P"



LUVA DE VINIL DESCARTAVEL S/ PO CAIXA 100X1 - "M"







LUVA PLASTICA DESCARTAVEL TAM. UNICO EXG C/100 PECAS



TOUCA TNT P/PROTECAO CAPILAR C/ 100 PECAS







































MUCAMBO'



LUVA LATEX 157 PRETA







38744





7

LUVA LATEX 157 PRETA

) N.9







LUVA LATEX 250 VERDE ANTIDERRAPANTE FLOCADA (M) N. 7



LUVA LATEX 250 VERDE ANTIDERRAPANTE FLOCADA (G) N.8



LUVA LATEX 250 VERDE ANTIDERRAPANTE FLOCADA (XG) N.9



LUVA LATEX 280 AMARELA ANTIDERRAPANTE FLOCADA (M) N.7















LUVA PU TATIL ULTRANE 548 PRETA INTERIOR TEXTIL S/COSTURA DORSO VENTILADO (M) N.7

38760

MUCAMBO'



LUVA PU TATIL ULTRANE 548 PRETA INTERIOR TEXTIL S/COSTURA DORSO VENTILADO (G) N.8



LUVA PU TATIL ULTRANE 548 PRETA INTERIOR TEXTIL S/COSTURA DORSO VENTILADO (XG) N.9







LUVA LATEX PRO 300 AZUL/BRANCA S/COSTURA DORSO VENTILADO ANTIDERRAPANTE (XXG) N.10















LUVA NITRILON VERDE GRANDE DORSO E PUNHO EM MALHA



LUVA CONFORTATO VERDE - EXTRA GRANDE (10)



LUVA CONFORTATO VERDE -GRANDE (9)



LUVA CONFORTATO VERDE - MEDIA







































LUVA TRICOTADA COM PIGMENTO PRETA

C.A 42899



Luva tricotada de algodão preta com pigmentos de PVC.

As luvas tricotadas em algodão com pigmentos são adequadas para proteção leve em ambientes de trabalho, onde há riscos mínimos. Elas podem ser usadas em tarefas gerais que exigem uma barreira protetora nas mãos, como

APLICAÇÃO

manuseio de objetos leves e proteção contra sujeira e poeira.



























FICHA TÉCNICA







LUVA TRICOTADA COM PIGMENTO BRANCA

C.A 43238



DESCRIÇÃO

Luva tricotada branca com pigmentos de PVC.

APLICAÇÃO

As luvas tricotadas em algodão com pigmentos são adequadas para proteção leve em ambientes de trabalho, onde há riscos mínimos. Elas podem ser usadas em tarefas gerais que exigem uma barreira protetora nas mãos, como manuseio de objetos leves e proteção contra sujeira e poeira.



SEGMENTOS











TAMANHO ÚNICO









LUVA TRICOTADA MESCLADA

C.A 42969

DESCRIÇÃO

Luva tricotada de algodão mesclada.

1141X

APLICAÇÃO

São ideais para uso diário em atividades que requerem uma camada de proteção leve nas mãos. Elas podem ser usadas para tarefas domésticas, como limpeza, jardinagem, cozinhar ou manusear objetos leves.



SEGMENTOS















TAMANHO ÚNICO









LUVA TRICOTADA COM PIGMENTO MESCLADA

C.A 42968



DESCRIÇÃO

Luva tricotada de algodão mesclada com pigmentos de PVC.

APLICAÇÃO

As luvas tricotadas em algodão com pigmentos são adequadas para proteção leve em ambientes de trabalho, onde há riscos mínimos. Elas podem ser usadas em tarefas gerais que exigem uma barreira protetora nas mãos, como manuseio de objetos leves e proteção contra sujeira e poeira.













TAMANHO ÚNICO




















SLIM FLEX

C.A 44529

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em poliuretano.

APLICAÇÃO

A Slim Flex é indicada para diversas atividades, como montagem de peças, manuseio de componentes eletrônicos, entre outros. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.





SEGMENTOS









TAMANHOS







TAM	COD
07	45211
08	45212
09	45213
10	45214

FICHA TÉCNICA



EN 388

GRIPPTEX

C.A 45903

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em látex natural corrugada.

APLICAÇÃO

A luva Gripptex é projetada para oferecer proteção, conforto e alta aderência em superfícies lisas e secas. Ela é indicadas para diversas atividades indústrias mecânicas, construção civil, manuseio de peças, manuseio de ferramentas e empresa de transporte. A luva Gripptex é uma escolha confiável para profissionais que exigem alta qualidade e desempenho em suas atividades diárias. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.



SEGMENTOS











TAMANHOS









TAM COD 45216 07

45217 08 09 45218 45219

FICHA TÉCNICA





MAXI GARD

C.A 45905



Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastano com revestimento na palma, ponta dos dedos e ¾ do dorso em látex natural espuma ondulada.

APLICAÇÃO

A luva Maxi Gard é indicada para uso em diversas atividades, principalmente na agricultura, construção civil e logística. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

NEINITY

SEGMENTOS











TAMANHOS










COD FICHA TÉCNICA



TAM



EN 388

VULCANII

C.A 45776

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em fios de algodão natural e punho em elastano com revestimento na palmá e ponta dos dedos em borracha vulcanizada.

APLICAÇÃO

A luva Vulcanii da Infinity é recomendada para trabalhos pesados e ambientes com alta exigência de proteção contra risco mecânico, como em indústrias de mineração, construção civil, siderurgia, entre outras. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.













TAMANHO ÚNICO









FICHA TÉCNICA







VULCANII SLIM

C.A 48981

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em borracha vulcanizada.

APLICAÇÃO

A luva Vulcanii da Infinity é recomendada para trabalhos pesados e ambientes com alta exigência de proteção contra risco mecânico, como em indústrias de mineração, construção civil, siderurgia, entre outras. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.





SEGMENTOS











TAMANHO ÚNICO















NITRILLE

C.A 49361

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em fios naturais e punho de malha com revestimento total em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A luva de segurança Nitrille da Infinity é uma excelente escolha para diversas atividades industriais que exigem resistência química e mecânica, como indústrias químicas, metal-mecânica, automobilística, naval, petroquímica, montagem de estruturas metálicas e painéis, implementos rodoviários e agrícolas, produção de baterias, entre outras. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.



SEGMENTOS









TAMANHOS







TAM COD

08 45226

09 45227

10 45228

FICHA TÉCNICA







NITRI SEG

C.A 49006

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em algodão e punho de lona com revestimento total em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A Luva Nitri Seg é indicada para proteção das mãos no manuseio de peças secas ou oleadas, proporcionando uma boa proteção contra rasgos e perfurações.O punho de segurança em lona proporciona proteção adicional no manuseio de peças e chapas grandes, com pequenos riscos de corte na altura do punho e também facilita a retirada de luva em caso de emergência. É indicada principalmente para setor de óleo e gás, industrias petroquímicas, coleta de lixo e reciclagens. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

SEGMENTOS























TAM	COD
08	45229
09	45230
10	45231



NITRI FLEX

C.A 46660

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida tipo U3 e punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A luva Nitri Flex é uma luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida revestida de borracha nitrílica lisa. É uma luva versátil, resistente e confortável para as mãos em diversas atividades como indústrias, jardinagem, logística, e manutenção. Sua superfície lisa e revestimento em borracha nitrílica facilitam a limpeza e garantem alta durabilidade contra desgaste. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

SEGMENTOS











TAMANHOS











TAM	COD
07	45232
08	45233
09	45234

10

FICHA TÉCNICA











NITRI FULL

C.A 48982

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida tipo U3 e punho em elastano com revestimento total em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A luva Nitri Full é uma luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida revestida de borracha nitrílica lisa na palma e dorso. É uma luva versátil, resistente e confortável para as mãos em diversas atividades como indústrias, jardinagem, logística, e manutenção. Sua superfície lisa e revestimento em borracha nitrílica facilitam a limpeza e garantem alta durabilidade contra desgaste. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

COD

45236

45237

45238

45239

SEGMENTOS











TAMANHOS









TAM

07

08

09

10

FICHA TÉCNICA



2121X





NITRI SLIM

C.A 49375

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastaño com revestimento na palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A luva Nitri Slim é uma luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida revestida de borracha nitrílica lisa. É uma luva versátil, resistente e confortável e oferece um ótimo tato com objeto é indicada principalmente para manutenção, logística, e eletrônico. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.






















FICHA TÉCNICA

















NITRI BLACK

C.A 49354

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida e punho em elastano com revestimento total em borracha nitrílica lisa.

APLICAÇÃO

A luva Nitri Black é uma luva de segurança anatômica confeccionada em poliamida revestida de borracha nitrílica lisa na palma e dorso. É uma luva versátil, resistente e confortável para as mãos em diversas atividades como indústrias, jardinagem, logística, e manutenção. Sua superfície lisa e revestimento em borracha nitrílica facilitam a limpeza e garantem alta durabilidade contra desgaste. No entanto, é importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com as normas de segurança aplicáveis e os riscos envolvidos na atividade a ser realizada. É importante também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

COD

45245

45246

45247

45248

SEGMENTOS











TAMANHOS









09

FICHA TÉCNICA











MAXIPROTECT FLEX

C.A 46706

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica resistente a corte confeccionada em fios sintéticos HPPE (fibras de vidro e polietileno de alta performance) e punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em poliuretano.

APLICAÇÃO

A luva anti corte Maxi-protect flex é uma luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance reforçado com fibra de vidro e fio de aço inox, a Maxi-Protect Flex obteve um excelente resultado no ensaio de lâmina TDM100 na norma EN388 o que garante uma maior segurança ao manusear peças cortantes. Além disso, o revestimento de poliuretano (PU) na palma e nos dedos proporciona excelente tato com objeto e proporciona boa flexibilidade para conforto do usuário. É recomendada para trabalhos em indústrias automotivas, metalúrgicas, mecânicas e outras que envolvam o manuseio de peças cortantes e de alta precisão. É importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com o tipo de atividade a ser realizada, levando em consideração os riscos envolvidos e as normas de segurança aplicáveis. É necessário também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

SEGMENTOS























TAM	COD	
07	45249	
08	45250	
09	45251	
10	45252	





MAXIPROTECT GRIP

C.A 49358

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica resistente a corte confeccionada em fios sintéticos HPPE (polietileno de alta performance) e fio de aço inox punho em elastano com revestimento na palma e ponta dos dedos em latéx natural corrugada.

APLICAÇÃO

A luva anti corte Maxi-protect Grip é uma luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance reforçado com fio de aço inox, a Maxi-Protect Grip obteve um excelente resultado no ensaio de lâmina TDM100 na norma EN388 o que garante uma maior segurança ao manusear peças cortantes. Além disso, o revestimento de látex corrugado na palma e nos dedos proporciona excelente aderência com objeto que reduz esforço desnecessário ao manusear peças com superfície lisa aumentando a eficiência do trabalho. É recomendada para indústrias de vidro, transporte de materiais cortantes e outras atividades que exigem uma proteção contra materiais cortantes. É importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com o tipo de atividade a ser realizada, levando em consideração os riscos envolvidos e as normas de segurança aplicáveis. É necessário também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

SEGMENTOS











TAMANHOS







TAM	COD
07	45253
08	45254
09	45255
10	45256

FICHA TÉCNICA





MAXIPROTECT FOAM

C.A 49012

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica resistente a corte confeccionada em fios sintéticos HPPE (polietileno de alta performance) e fio de aço inox punho em elastano com duplo revestimento na palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica lisa e foam.

APLICAÇÃO

A luva anti corte Maxi-protect Foam é uma luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance reforçado com fio de aço inox, a Maxi-Protect Foam obteve um excelente resultado no ensaio de lâmina TDM100 na norma EN388 o que garante uma maior segurança ao manusear peças cortantes. Além disso, o revestimento nitrílico na palma e nos dedos proporciona excelente aderência e resistência à abrasão e aos agentes químicos presentes em graxas e óleos. É recomendada para trabalhos em individual automobilica materiales automobilicas automobili indústrias automotivas, metalúrgicas, mecânicas e outras que envolvam o manuseio de peças cortantes ou com possibilidade de contato com substâncias oleosas. É importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com o tipo de atividade a ser realizada, levando em consideração os riscos envolvidos e as normas de segurança aplicáveis. É necessário também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.

SEGMENTOS

















TAMANHOS







TAM	COD	
07	45257	
80	45258	
09	45259	
10	45260	



MAXIPROTECT FOAM S

C.A 49011

DESCRIÇÃO

Luva de segurança anatômica resistente a corte confeccionada em fios sintéticos HPPE (polietileno de alta performancé) e fio de aço inox punho em elastano com revestimento total em borracha nitrílica lisa e na palma e ponta dos dedos em borracha nitrílica foam.

APLICAÇÃO

A luva anti corte Maxi-protect Foam S é uma luva de segurança confeccionada em polietileno de alta performance reforçado com fio de aço inox, a Maxi-Protect Foam obteve um excelente resultado no ensaio de lâmina TDM100 na norma EN388 o que garante uma maior segurança ao manusear peças cortantes. Além disso, o revestimento nitrílico na palma e no dorso proporciona excelente aderência e resistência à abrasão e proteção total contra agentes químicos presentes em graxas e óleos. É recomendada para trabalhos em indústrias automotivas, metalúrgicas, mecânicas e outras que envolvam o manuseio de peças cortantes ou com possibilidade de contato com substâncias oleosas. É importante lembrar que a escolha da luva deve ser feita de acordo com o tipo de atividade a ser realizada, levando em consideração os riscos envolvidos e as normas de segurança aplicáveis. É necessário também realizar a higienização das luvas após o uso, para garantir sua durabilidade e segurança.























TAM COD 07 45261 08 45262 09 45263 10 45264

FICHA TÉCNICA









LÁTEX MULTIUSO

C.A 49509

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho.

APLICAÇÃO

Luva de segurança confeccionada em borracha natural, revestida internamente com flocos de algodão, antiderrapante na face palmar e nos dedos, lisa na face dorsal e punho. A luva látex multiuso é uma opção versátil e econômica para proteger as mãos em diversas atividades. Ela é bastante utilizada em atividades de limpeza, cozinha, jardinagem, pintura e limpeza de animais de estimação, proporcionando segurança e conforto para quem as utiliza.



45265

45266

45267

45268

SEGMENTOS











TAMANHOS







07

08

09

10

JARDINAGEM

NEOLATEX DUO

C.A 49508

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural e revestimento na face palmar, ponta dos dedos e dorso em neoprene, acabamento antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos, revestimento interno em flocos de algodão.

APLICAÇÃO

Luva Neolatex Duo é ideal para situações que exigem proteção contra produtos químicos e solventes, como o manuseio de ácidos, produtos químicos e óleos. Elas são resistentes à abrasão e possuem uma boa aderência. Elas são ideais para uso em laboratórios, processamento de alimentos, indústria automotiva, limpeza em geral entre outras. Vale ressaltar a importância de inspecionar a integridade das luvas antes do uso. Descarte em casos de defeitos.



SEGMENTOS















TAMANHOS







FICHA TÉCNICA







SOFT GREEN

C.A 49751

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos

APLICAÇÃO

A Soft green é confeccionada em nitrila, revestimento interno em flocos de algodão e relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos é uma luva resistente e durável, ideal para proteção das mãos em uma variedade de aplicações. O revestimento interno em flocos de algodão ajuda a absorver o suor e a umidade, tornando a luva mais confortável de usar durante períodos mais longos. Já o relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos dedos aumenta a aderência, tornando-a uma opção segura para trabalhos que exigem manipulação de objetos escorregadios. A luva de nitrila é resistente a uma ampla gama de produtos químicos, incluindo ácidos, solventes e óleos, e é amplamente utilizada em indústrias químicas, farmacêuticas, automotivas, alimentos, bebidas, entre outras. Além disso, a luva de segurança de nitrila é uma alternativa para quem tem alergia ao látex, já que é fabricada sem esse componente. Ela também pode ser uma opção mais resistente do que luvas de látex ou vinil.

SEGMENTOS











TAMANHOS















NTR PRO

C.A 49502

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em nitrila, com revestimento clorinado, com relevo antiderrapante na face palmar e ponta dos

APLICAÇÃO

A Luva NTR PRO é confeccionada em borracha nitrila, com acabamento interno clorinado, este tratamento interno exclui a utilização de pó ou talco pois já facilita sua utilização de forma confortável. A NTR PRO conta também com relevo antiderrapante na face palmar e ponta na dos dedos e tem um comprimento total de 45 centímetros que oferece uma proteção adicional aos antebraços, tornando-a uma opção ideal para trabalhos que envolvam manuseio de produtos químicos ou em ambientes com riscos de respingos. Essa luva é indicada para segmentos que requerem proteção das mãos e antebraço contra riscos químicos, como indústrias químicas, farmacêuticas, automotivas, de petróleo e gás, entre outras. Além disso, a luva de segurança de nitrila é uma alternativa para quem tem alergia ao látex, já que é fabricada sem esse componente. Ela também pode ser uma opção mais resistente do que luvas de látex ou vinil.











TAMANHOS











TAM	COD
07	47383
08	47384
09	47385
10	47386

FICHA TÉCNICA









BLUE PVC - 26

C.A 49617

DESCRIÇÃO

Luvas de PVC com suporte têxtil de algodão com tratamento de superfície antiderrapante na palma e dorso da mão.

APLICAÇÃO

A Blue PVC é uma luva de segurança que oferece proteção para as mãos contra produtos químicos e líquidos, além de proporcionar maior conforto ao usuário. O forro de algodão absorve o suor, o que torna o uso da luva mais agradável por períodos mais longos. Esta luva está disponível em comprimentos diversos para proporcionar maior proteção no antebraço e braço. A BLUE PVC pode ser utilizada em diversas atividades, como manuseio de produtos químicos, limpeza de equipamentos, manutenção de máquinas e equipamentos, operação de prensas entre outras.



SEGMENTOS











TAMANHOS











BLUE PVC - 36

C.A 49617

DESCRIÇÃO

Luvas de PVC com suporte têxtil de algodão com tratamento de superfície antiderrapante na palma e dorso da mão.

APLICAÇÃO

A Blue PVC é uma luva de segurança que oferece proteção para as mãos contra produtos químicos e líquidos, além de proporcionar maior conforto ao usuário. O forro de algodão absorve o suor, o que torna o uso da luva mais agradável por períodos mais longos. Esta luva está disponível em comprimentos diversos para proporcionar maior proteção no antebraço e braço. A BLUE PVC pode ser utilizada em diversas atividades, como manuseio de produtos químicos, limpeza de equipamentos, manutenção de máquinas e equipamentos, operação de prensas entre outras.

















47388

TAMANHOS











BLUE PVC - 46

C.A 49617

DESCRIÇÃO

Luvas de PVC com suporte têxtil de algodão com tratamento de superfície antiderrapante na palma e dorso da mão.

APLICAÇÃO

A Blue PVC é uma luva de segurança que oferece proteção para as mãos contra produtos químicos e líquidos, além de proporcionar maior conforto ao usuário. O forro de algodão absorve o suor, o que torna o uso da luva mais agradável por períodos mais longos. Esta luva está disponível em comprimentos diversos para proporcionar maior proteção no antebraço e braço. A BLUE PVC pode ser utilizada em diversas atividades, como manuseio de produtos químicos, limpeza de equipamentos, manutenção de máquinas e equipamentos, operação de prensas entre outras.







SEGMENTOS











TAMANHOS











BLUE PVC - 66

C.A 49617

DESCRIÇÃO

Luvas de PVC com suporte têxtil de algodão com tratamento de superfície antiderrapante na palma e dorso da mão.

APLICAÇÃO

A Blue PVC é uma luva de segurança que oferece proteção para as mãos contra produtos químicos e líquidos, além de proporcionar maior conforto ao usuário. O forro de algodão absorve o suor, o que torna o uso da luva mais agradável por períodos mais longos. Esta luva está disponível em comprimentos diversos para proporcionar maior proteção no antebraço e braço. A BLUE PVC pode ser utilizada em diversas atividades, como manuseio de produtos químicos, limpeza de equipamentos, manutenção de máquinas e equipamentos, operação de prensas entre outras.

















TAMANHOS











CONFORT LÁTEX

C.A 50755

DESCRIÇÃO

Luva de segurança confeccionada em látex natural, relevo antiderrapante na palma e ponta dos dedos, detalhes de ranhura no punho.

APLICAÇÃO

A Confort Látex é confeccionada com látex natural que tem como sua principal característica ser elástica e resistente trazendo mais conforto para usuário, com os relevos antiderrapantes ela oferece boa aderência em superfícies secas ou molhadas. Essa luva é indicada para diversos segmentos industriais que requerem proteção mecânica e química das mãos, tais como indústrias metalúrgicas, mecânicas, automotivas, de construção civil, limpeza em geral entre outras. Vale ressaltar a importância de inspecionar a integridade das luvas antes do uso. Descarte em caso de defeitos.





SEGMENTOS











TAMANHOS









TAM COD 07 47391 08 47392 09 47393

10

47394



FICHA TÉCNICA







COLETE REFLETIVO VERDE

COLETE VSB DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade verde fluorescente sem bolso com duas faixas refletivas no abdômen fechamento frontal por velcro tamanho M/G/GG/XXG.

COLETE ZSB DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade verde fluorescente sem bolso com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG.

COLETE Z1B DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade verde fluorescente 1 bolso com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG

COLETE Z4B DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade verde fluorescente 4 bolsos com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG.

TAM	COD	LARG	ALT
45277	М	<i>5</i> 8	68
45278	G	61	71
45279	GG	63,5	72
45280	XXG	67	72
45260	770	67	12

TAM	COD	LARG	ALT
45269	М	<i>5</i> 8	68
45270	G	61	71
45271	GG	63,5	72
45272	XXG	67	72
TAM	COD	LARG	ALT
45285	М	58	68
45286	G	61	71

45288	XXG	67	72
TAM	COD	LARG	ALT
45293	М	58	68
45294	G	61	71
45295	GG	63,5	72
45296	XXG	67	72

63,5

72

GG

45287



*As medidas podem ter variações entre +/- 2 cm

FICHA TÉCNICA



COLETE REFLETIVO LARANJA

COLETE VSB DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade laranja fluorescente sem bolso com duas faixas refletivas no abdômen fechamento frontal por velcro tamanho M/G/GG/XXG.

COLETE ZSB DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade laranja fluorescente sem bolso com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG.

COLETE Z1B DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade laranja fluorescente 1 bolso com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG.

COLETE Z4B DESCRIÇÃO

Colete de sinalização de alta visibilidade laranja fluorescente 4 bolsos com duas faixas refletivas com "X" nas costas, duas faixas horizontais no abdômen e duas faixas verticais no tórax. Fechamento frontal por ziper tamanho M/G/GG/XXG.

IAM	COD	LARU	ALI
45273	М	<i>5</i> 8	68
45274	G	61	71
45275	GG	63,5	72
45276	XXG	67	72

IAM	COD	LARG	ALI
45297	М	58	68
45298	G	61	71
45299	GG	63,5	72
45300	XXG	67	72

TAM	COD	LARG	ALT
45281	М	<i>5</i> 8	68
45282	G	61	71
45283	GG	63,5	72
45284	XXG	67	72

TAM	COD	LARG	ALT
45289	М	58	68
45290	G	61	71
45291	GG	63,5	72
45292	XXG	67	72



*As medidas podem ter variações entre +/- 2 cm

FICHA TÉCNICA















BOTINA DE SEGURANÇA SOLADO PU MONO DENSIDADE COM ELÁSTICO SEM PALMILHA				
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS	
43108	35	43113	40	
43109	36	43114	41	
43110	37	43115	42	
43111	38	43116	43	
43112	39	43118	44	



BOTINA DE SEGURANÇA SOLADO PU MONO DENSIDADE BICO DE PVC COM ELÁSTICO SEM PALMILHA			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43120	35	43126	40
43121	36	43127	41
43122	37	43128	42
43124	38	43129	43
43125	39	43131	44



BOTINA DE SEGURANÇA SOLADO PU MONO DENSIDADE BICO DE AÇO COM ELÁSTICO SEM PALMILHA			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43132	35	43137	40
43133	36	43138	41
43134	37	43139	42
43135	38	43140	43
43136	39	43141	44



BOTINA DE SEGURANÇA SOLADO PU BI-DENSIDADE COM ELÁSTICO E PALMILHA 1º LINHA FLEX BICO PVC			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43142	35	43147	40
43143	36	43148	41
43144	37	43149	42
43145	38	43150	43
43146	39	43151	44







BOTINA DE SEGURANÇA SOLADO PU BI-DENSIDADE NOBUCK MARRON COM BICO PVC COM CADARÇO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43152	35	43158	40
43153	36	43159	41
43154	37	43160	42
43155	38	43161	43
43157	39	43162	44



SAPATO P.U SOLADO ANTIDERRAPANTE BRANCO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43064	35	43095	40
43091	36	43096	41
43092	37	43097	42
43093	38	43098	43
43094	39		



SAPATO P.U SOLADO ANTIDERRAPANTE PRETO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
43099	35	43104	40
43100	36	43105	41
43101	37	43106	42
43102	38	43107	43
43103	39		



BOTA PVC PRETA CANO MEDIO 28CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
44390	36	44395	41
44391	37	44396	42
44392	38	44397	43
44393	39	44398	44
44394	40		



BOTA PVC PRETA CANO LONGO 33CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
44435	36	44441	41
44436	37	44442	42
44437	38	44443	43
44439	39	44444	44
44440	40		







BOTA PVC BRANCA CANO MEDIO 28CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
44446	36	44451	41
44447	37	44452	42
44448	38	44453	43
44449	39	44456	44
44450	40		



BOTA PVC BRANCA CANO LONGO 33CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
44458	36	44463	41
44459	37	44464	42
44460	38	44465	43
44461	39	44466	44
44462	40		



BOTA PVC PRETA COM SOLADO AMARELO CANO MEDIO 28CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
48142	36	48147	41
48143	37	48148	42
48144	38	48149	43
48145	39	48150	44
48146	40		



BOTA PVC PRETA COM SOLADO AMARELO CANO LONGO 33CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
48151	36	48156	41
48152	37	48158	42
48153	38	48159	43
48154	39	48161	44
48155	40		



BOTA PVC PRETA COM SOLADO AMARELO COM POLAINA CANO MEDIO 28CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
48166	36	48171	41
48167	37	48172	42
48168	38	48173	43
48169	39	48177	44
48170	40	DCADISTRIJIDODA (COM RD 29







BOTA PVC PRETA COM SOLADO AMARELO COM POLAINA CANO LONGO 33CM SEM FORRO			
COD	MEDIDAS	COD	MEDIDAS
48178	36	48184	41
48179	37	48185	42
48181	38	48186	43
48182	39	48188	44
48183	40		

